

Hoja Descriptiva Máquina volteadora de Composta BRAVA ®



Beneficios de la serie Brava:

- Sistema de levante hidráulico de alta eficiencia.
- Paletas del rotor de acero endurecido intercambiables.
- Contrapeso que garantiza la estabilidad de la máquina, evita la deriva lateral.
- Construcción robusta, chasis, concha y rotor.
- La mejor trasmisión del mercado.
- Sistema de acoplamiento de la mejor calidad.
- Sistema Cardan de la mejor calidad
- Excelente tecnología en el Rotor: mezclado y aireación ideal, construcción robusta, bajo mantenimiento

	TIPO	ANCHO DE PILA	LARGO TOTAL	ANCHO TOTAL	POTENCIA REQUERIDA DE TRACTOR A LA TOMA DE FUERZA	CAPACIDAD DE VOLTEO
	BRAVA® 2.5	2.5 m	4.0 m	5.10 m	Mínimo 70 HP	300 m3/h (70 HP)
1	BRAVA® 3.0	3.0m	4.20 m	5.70 m	Mínimo 80 HP	500 m3/h (80 HP)
	BRAVA® 3.5	3.5 m	4.40 m	6.10 m	Mínimo 95 HP	700 m3/h (95 HP)
1.00						

COMPOSTAMEX SA DE CV

Av. Mariano Otero # 2347 piso 5 int C, Col. Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, MÉXICO C.P. 44550

Tel: 52+(33)14541870 Cel (33)20 59 52 34

<u>nformacion@compostamex.con</u>

www.compostamex.com

